

Krypton®

Especial sector minería





Krypton[®]

Somos especialistas en el desarrollo de lubricantes y aerosoles para el mantenimiento industrial. Contamos con una gran experiencia y amplia gama de productos diseñados específicamente para su uso en el sector minero.

Desarrollamos productos para dar soluciones a los retos que presenta un ambiente de trabajo tan exigente y agresivo como el que nos encontramos en este sector:

Polvo
Agua
Humedad
Temperaturas Altas
Temperaturas Bajas
Fuertes cargas/presiones

Excelente servicio + producto de alto rendimiento = mejor rendimiento y productividad



Marca con más de 25 años de experiencia, que cuenta con un gran equipo humano, que nos permite estar constantemente a vuestro servicio y aportar el mejor soporte y asesoramiento técnico, siempre acompañado de un producto desarrollado específicamente para dar cobertura a las necesidades del sector.

Actualmente, contamos con una amplia gama de referencias ya certificadas por la NSF.



Contamos con un excelente departamento técnico para ofrecer estudios de lubricación y mantenimiento para plantas de producción y fabricación del sector.

Departamento técnico con gran capacidad para aportar soluciones en todo lo referido al mantenimiento de vuestras instalaciones y ayudar al mejor rendimiento y productividad de vuestra maquinaria.

Sprays

Lubricantes 05

Krypton Jet Flow spray
Krypton Enos Plus spray
Krypton PTFE Grease spray
Krypton Molygraf
Kryptonlub Grasa liquida Adhesiva spray
KryptonLub 811 spray
Krypton Moly Dry spray

Limpieza 08

Krypton Clean Dry Spray
Krypton Clean EVRTP NOT spray
Krypton Chemie 777
Krypton Super White remover spray
Krypton Hand Clean

Corte y Roscado 10

Krypton Oil Cut Spray

Mantenimiento eléctrico 11

Krypton Cleaner Machine spray
Krypton Kill blaze spray
Krypton Enos Electro Spray

Protección anti corrosiva 12

Krypton Galva Zinc Spray
Krypton Zinc Color Spray
Krypton Bat Light spray
Krypton Enos protect spray

Mantenimiento mecánico 14

Krypton Copper 007 spray
Krypton White paste spray
Kritpon Anti slick
Kryptonlub Lubricante Multi usos spray

Detección grietas y soldadura 16

Krypton Clean Dry Spray
Krypton Developer C
Krypton Penetrant B

Marcaje y señalización 17

Krypton Top Spray

Lubricantes



Krypton Jet Flow Spray

Lubricante excepcional de última generación que incorpora PTFE

Características

Poder antiestático. rechaza el polvo y la suciedad, manteniendo siempre limpias y lubricadas las superficies tratadas

Gran capacidad de penetración. Penetra rápidamente en los sitios más inaccesibles descomponiendo los depósitos de carbón, grasa endurecida, lodo y grasas de agentes

abrasivos, así como disuelve la estructura cristalina de la corrosión formada por la humedad. Ideal para la lubricación de cadenas

Actúa como barrera entre el metal y la humedad, el óxido o corrosión

Aplicaciones

Piñones / engranajes / cadenas / válvulas / cojinetes / rodamientos / bombas / caja de conexiones / bisagras / poleas / cables / rodillos / rótulas / tornillos de presión / superficies deslizantes.

Krypton Enos Plus Spray

Aceite para mantenimiento universal

Características

Penetra. KRIPTON ENOS PLUS es una llave líquida. Gran velocidad de penetración en aquellas partes agarrotadas que anteriormente necesitaban horas de remojo en aceite común, ahora pueden ser liberadas en segundos

Remueve el agua. Gracias a su fórmula exclusiva elimina las condensaciones de agua, impidiendo el retorno de la humedad

Protege. Los agentes anticorrosión que

contiene aseguran una protección de larga duración

Lubrica. Penetra por capilaridad y recubre las piezas en movimiento, con una película untuosa, reduciendo así los rozamientos. KRIPTON ENOS PLUS es un producto universal utilizado por todo tipo de industria

Mantiene sus propiedades hasta 80°C, a diferencia de la rápida evaporación de los aceites comunes

Aplicaciones

Lubricación superficial.

Piezas oxidadas y agarrotadas.

Eliminar la humedad de los sistemas de ignición.

Una moderna y versátil ayuda para multitud de trabajos de reparación en cualquier ambiente de trabajo: automoción, doméstico, ocio...

Krypton PTFE Grease Spray

Grasa blanca de alta pureza, con un avanzado paquete de aditivos PTFE

Características

Grasa lubricante de consistencia suave y cremosa para una óptima cubrición de superficie. Contiene aditivos polares al metal, consiguiendo una óptima película

Actúa como barrera entre el metal y la humedad, el óxido o corrosión. Lubrica de -18°C a 160°C

Larga duración de la película lubricante, consiguiendo alta rentabilidad

Lubricante de múltiples aplicaciones, incluso en lubricaciones mixtas metal/plástico

Su gran capacidad de penetración hace que sea un producto ideal para la lubricación de cadenas: se aplica como aceite y se convierte en grasa

Aplicaciones

Piñones / engrases / cadenas / válvulas / cojinetes / rodamientos / bombas / motociclismo / bisagras / poleas / cables / rodillos / rótulas / tornillos de presión / superficies deslizantes / guías.

Krypton Molygraf

Pasta de montaje en aerosol muy adhesiva

Características

Gracias a sus componentes estabilizados en un aceite muy adherente, conseguimos un producto ideal para aplicaciones de extremas presiones

Mantiene un buen margen de utilización en temperaturas de -30°C a 650°C

Previene la corrosión por abrasión y agarrotamiento de las superficies tratadas

Repele el agua, protegiendo de la oxidación

Ofrece una muy buena protección contra el desgaste alargando espectacularmente los periodos de lubricación

Aplicaciones

Montajes de fijaciones a presión / bisagras / montaje de tornillos y tuercas / industria cementera / guías y juntas de rotación / industria textil / rodamientos de bolas / hornos de secado / engranajes abiertos / hornos de cocción / ruedas dentadas / hornos de lacado.

Grasa líquida adhesiva Spray

Lubricante espumante con un alto índice de viscosidad y con unas excelentes propiedades de adherencia y penetración

Características

Lubricante con propiedades de hidrofugantes, aparta el agua, con lo que puede ser utilizado sobre superficies húmedas.

Actúa como barrera entre el metal y la humedad, el óxido o corrosión. Lubrica de -30°C a 140°C

Larga duración de la película lubricante, consiguiendo alta rentabilidad

Gracias a su elaborada composición se convierte en un gran producto para mantenimiento en aplicaciones de humedad, agua y corrosión

Excelente para aplicaciones verticales, no gotea, su color permite una fácil inspección visual de la aplicación

Aplicaciones

Cadenas de transmisión / cadenas de mantenimiento / cadenas de elevación / cadenas agrícolas / ruedas dentadas / engranajes / piñones / tornillos sinfin / bisagras / poleas / cables / rodillos / rótulas / tornillos de presión / superficies deslizantes / guías.

Kryptonlub 811 Spray

Grasa lubricante de extrema adherencia y excepcional capacidad de carga que reduce extraordinariamente el desgaste de las superficies lubricadas

Características

Excepcional estabilidad mecánica y química manteniendo sus propiedades de protección durante largos periodos de tiempo incluso en condiciones de trabajo y climatología adversa

Excelentes propiedades anti desgaste y de extrema presión que reducen significativamente el deterioro prematuro de las superficies lubricadas

Su alta adherencia a las superficies metálicas, las protegen incluso en la proyección continua de agua, sea dulce o salada

Al no producir excedente de producto le convierte en uno de los productos más económicos y ecológicos del mercado

Totalmente exento de compuestos de plomo y disolventes

Aplicaciones

Engranajes abiertos / instalaciones marítimas / cables de acero / equipos industriales / cadenas / transporte pesado / maquinaria de obras públicas / cremalleras verticales / maquinaria de elevación.

Krypton Moly Dry Spray

Resistente a alta presión, película seca con MoS2 para lubricación metal con metal donde una película aceitosa no es aceptada.

Características

Resistencia a altas temperaturas

Reduce los problemas de adhesión deslizando

Desplaza y aísla del agua y de la humedad

Protección general a la corrosión

Previene el gripaje y el desgaste

Produce un coeficiente de fricción muy bajo

Aplicaciones

Lubricación superficial / guías / uniones roscadas / mecanismos de transmisión abierta / equipamiento ferroviario.

Limpieza



Krypton Clean Dry Spray

Limpiador desengrasante universal, de gran fortaleza y secado rápido

Características

Penetra y disgrega la suciedad y otros contaminantes para mejorar las propiedades y el funcionamiento de los equipos tratados

Disuelve rápidamente grasa, aceite, lubricantes, adhesivos y alquitrán de cualquier pieza metálica

Exento de disolventes clorados. No deja residuos

Es estable, no mancha ni produce corrosión en metales

Presurizado con propelente no inflamable, proporcionando un 95% de producto activo

Nos ayuda a reparar averías que se producen por la suciedad del ambiente o la humedad en cuestión de segundos, ahorrando tiempo y dinero

Aplicaciones

Cadenas / motores / embragues / bombas / frenos / cables / herramientas neumáticas / carretillas elevadoras / herramienta manual.

Krypton Clean EVRTP NOT Spray

Mezcla de disolventes y emulsionantes de gran fortaleza para la eliminación de alquitrán, aceite y grasa de todo tipo de superficies

Características

Limpia y desengrasa todo tipo de metales. Gracias a las sustancias emulsionantes que componen este producto hace que sea posible que se elimine fácilmente con agua

Por su formulación rápida de acción ahorra tiempo y no deja olores indeseables en las superficies tratadas

Está libre de disolventes clorados o aromáticos y libres de sustancias cáusticas

Es de muy segura utilización debido a su elevado punto de inflamación

Aplicaciones

Motores de automóviles y camiones / embarcaciones / máquinas cortacésped / maquina agrícola / motosierras / equipamientos de talleres y construcción / maquinaria industrial.

Krypton Chemie 777

Limpiador desengrasante completamente evaporable, libre de disolventes clorados y secado rápido para la eliminación de aceite, grasa y otros contaminantes

Características

Su baja tensión superficial hace que la penetración del producto sea excelente y asegura unas óptimas propiedades como disolvente y desengrasante

Es estable, no mancha ni produce corrosión en metales y es seguro con la mayoría de plásticos y gomas

Penetra y disgrega la suciedad para mejorar las propiedades de los equipos tratados

Es completamente evaporable y no deja ningún residuo, siendo perfecto para operaciones en el que un aclarado posterior sea imposible o muy costoso

Aplicaciones

Forros de frenos / tambores de frenos / cilindros / zapatas / pastillas de frenos de disco / discos / muelles / calibradores / pedales de embrague / cadenas cables / matrices y moldes.

Krypton Super White remover Spray

Mezcla disolvente para ablandar y disolver las partículas de polímero endurecido y carbonizado

Características

Levanta restos de polímeros difíciles de las superficies del molde

Sustancia espumosa que se adhiere a la superficie y facilita un contacto firme con la suciedad

Ablanda los polímeros endurecidos

Limpia perfectamente los moldes para su posterior almacenamiento

Aplicaciones

Limpieza a fondo de las superficies del molde.

Elimina los restos de juntas de polímeros o escapes de gas en moldes de transformación.

Krypton Hand Clean

Toallitas lavamanos industriales impregnadas con una fórmula efectiva que limpia y acondiciona la piel, diseñada para ser suave con las manos, pero fuertes con las manchas

Características

No es peligroso con el medioambiente

Gran absorción, la suciedad permanece en la toallita

El material con textura rugosa ayuda a remover la suciedad fuerte

Cantidad óptima de limpiador aplicado en la toallita

Excelente poder de limpieza incluso con manchas fuertes

Reemplaza líquidos químicos y trapos en los suelos

Cómodo, simple y seguro de usar

No deja residuo

Aplicaciones

Limpieza de manos.

Elimina manchas difíciles como adhesivos, restos de juntas, betún, silicona, tinta, aceite, grasa, lubricantes, pintura.

Aplicaciones de exterior y en campo como servicios de ingeniería.

Corte y roscado



Krypton Oil Cut Spray

Aceite Universal altamente refinado y aditivado, que crea una película fuerte y resistente a presiones extremas

Características

Excelentes propiedades de lubricación, refrigeración y antigripante que reduce la fricción y el desgaste alargando la vida de la herramienta

Permite velocidades más altas de trabajo y disminuye la temperatura proporcionando un acabado excelente

Los aditivos que contienen están completamente libres de cloros

La formulación en aerosol mezcla un propelente no inflamable con una espuma controlada para disipar rápidamente el calor
Lubricante de corte superior para usar con todo tipo de metales

Su válvula de 360°C y el tubo de extensión, permiten apuntar mejor y no desperdiciar producto

Aplicaciones

Cortadores de engranajes / roscado / espigas / escariado / afilado/ serrado / taladrado /latón, cobre, aluminio / cintado.



Mantenimiento eléctrico

Krypton Cleaner Machine Spray

Limpiador/desengrasante industrial de alto rendimiento para contactos eléctricos y las limpiezas más exigentes sin dejar residuos

Características

Limpiador excepcional para contactos eléctricos, siempre con los equipos desconectados

Evaporación rápida para minimizar el tiempo de inactividad

Limpia y desengrasa todo tipo de piezas metálicas sin dejar residuos

Seguro con todas las superficies metálicas,

no mancha. Seguro con la mayoría de las gomas, plásticos y revestimientos

Aerosol equipado con válvula de 360° para poder utilizarlo en cualquier posición que nos encontremos en las operaciones de limpieza

Su envasado con CO2 nos da un 95% de producto activo y nos disminuye la inflamabilidad

Aplicaciones

Relés / terminales / interruptores / enchufes y clavijas / corta circuitos / ensamblajes electromecánicos / sistemas de alarma y de señales / sensores / circuitos impresos / controles de motores / conectores / motores eléctricos / generadores / equipos de laboratorio / contactos / equipos de análisis.

Krypton Kill blaze Spray

Limpiador de precisión no inflamable y no clorado, excelente para la limpieza y desengrase de todo tipo de componentes electrónicos

Características

Mejora el rendimiento y la fiabilidad de los equipos electrónicos limpiando los contactos y los componentes rápida y eficazmente

Elimina los restos de flujo, aceites ligeros, huellas dactilares y otros contaminantes de los equipos eléctricos o electrónicos

Reduce la resistencia de los contactos, el efecto arco y el desgaste, alargando sensiblemente la vida de los equipos

No es conductor ni corrosivo. Se evapora completamente, sin dejar residuos

Compatible con los metales, elastómeros, plásticos y acabados más comunes

Aplicaciones

Relés / enchufes / interruptores / controles de motor / conmutadores / sensores / circuitos impresos / ensamblajes electromecánicos / conectores / sistemas de alarma / generadores / equipos de laboratorio / contactos / terminales / etc.

Krypton Enos Electro Spray

Mantenimiento eléctrico y electrónico de uso profesional

Características

Elimina y previene el mal funcionamiento en todo tipo de equipos eléctricos y electrónicos, con total garantía

Nueva fórmula de elevada capilaridad y baja tensión superficial, que garantiza un total desplazamiento del agua y la humedad, además de actuar como hidrofugante una vez aplicada la película de producto

Producto de alta precisión que consigue restablecer los valores de resistencia reduciendo y eliminando las fugas de corriente. Excelente penetración y mojado de las superficies tratadas

Forma una película fina y de precisión, garantizando la más alta capacidad dieléctrica. Puede aplicarse en todo tipo de equipos, no daña plásticos

Aplicaciones

Transformadores / equipos electrónicos / motores / instrumentos de medición / generadores / starters / conmutadores / relés / placas / etc.

Protección anti corrosiva



Krypton Galva Zinc Spray

Combinación única de polvo de zinc y resinas, que protege activamente contra la corrosión gracias a sus propiedades galvánicas. Gran poder de cobertura, 10 m².

Características

Excelente resistencia frente a la corrosión proporcionando una protección de niebla salina de + 2.800h

Resiste temperaturas de -50°C a +550°C Sin degradarse

Protección contra la corrosión térmica, pero también química

Película Sin Goteo

No necesita Purgar una vez utilizado

Protege la base metálica aun cuando la película se arañe o dañe

Aerosol presurizado con CO2 y válvula de 360 grados

Pureza de pigmento de zinc más del 98%

No contiene disolventes clorados ni aromáticos. Totalmente libre de plomo y cromo

Se puede pintar encima con la mayoría de las pinturas comúnmente utilizadas

Aplicaciones

Instalaciones costeras / equipos de subestaciones / torres de transmisión / retoque de superficies galvánicas / transformadores / uniones de soldadura / equipos ferroviarios / tejados / vallas / etc.

Krypton Zinc Color Spray

Imprimación que combina polvo de zinc, resinas especiales y color en una sola capa

Características

Gracias a su fórmula exclusiva se convierte en el mejor y único producto en protecciones anticorrosivos monocapa en color del mercado

Excelente resistencia frente a la corrosión

Provee un excelente y rápido secado, sin goteos verticales, debido al equilibrio del zinc, disolvente y resina

No irritante, no nocivo

Resiste muy bien choques, erosión y abrasión. Económico, fiable al 100% y buen conductor eléctrico

Acabado satinado

No contiene disolventes clorados ni aromáticos. Totalmente libre de plomo y cromo

Disponible en 9 colores

Aplicaciones

Protección contra la corrosión de larga duración

Krypton Bat Light Spray

Cubierta de poliuretano que garantiza un perfecto aislamiento para equipos eléctricos y electrónicos contra la humedad y todo tipo de contaminantes

Características

Seca rápidamente y posee una gran adherencia. Una vez seco forma una película muy flexible de larga duración y resistente a la abrasión y a los contaminantes

Contiene una excelente fuerza dieléctrica y es efectivo en un margen de utilización en temperaturas entre -40°C a 120°C

Excelente recubrimiento contra la oxidación en la industria en general y en electrónica

Es totalmente transparente y contiene un tinte U.V. Fluorescente para control de calidad

Antes de aplicar el producto es aconsejable desengrasar las superficies, para ello se recomienda utilizar KRYPTON CLEAN DRY SPRAY

Aplicaciones

Circuitos impresos / bobinados de motores eléctricos / armadura de bobinas / cajas de conexiones / solenoides / terminaciones de conmutadores / terminales.

Krypton Enos Protect Spray

Inhibidor de corrosión transparente a largo plazo para la protección de herramientas de moldeo durante el almacenamiento y el envío

Características

Gracias a su baja tensión superficial, repele la humedad en superficies de metal. Forma una película parecida a la cera de alta calidad, que asegura una protección eficiente de larga duración

Protección cerosa de larga duración

Alto poder de cubrición

Neutraliza las marcas de las huellas dactilares

No contiene siliconas

Químicamente inerte para aleaciones y metales no ferrosos

Aplicaciones

Protección de moldes durante largos períodos de inactividad.

Protección de piezas de maquinaria que pueden entrar en contacto con productos agresivos como durante la transformación de PVC.

Mantenimiento mecánico



Krypton Copper 007 Spray

Grasa para el montaje de ensamblajes estáticos sometidos a temperaturas muy altas y a ambientes agresivos

Características

Permite el desmontaje. Lubricación dinámica de ensamblajes bajo tensión, sometidos a oscilaciones o a efectos de cizallamientos. Eficaz en estático y en presencia de fenómenos vibratorios

Utilizable y eficaz en capas finas. Producto garantizado sin metaloides, sin nitrito

Lubricante y anticorrosión a alta temperatura. No utilizar sobre contactos superficiales que puedan presentar fenómenos de pares catalíticos

No utilizar en rodamientos o rodillos de movimientos lentos sin un aporte frecuente de lubricante

Aplicaciones

Grasa para varillas de perforación, empalmes, herramientas, varillas de martillos de fondo, roscas de martillos de fondo, varillas inoxidables.

Contactos eléctricos BT, MT, HT.

Pantógrafo. Tejuelos de bogie.

Ensamblajes con tornillos a temperaturas muy altas.

Prensaestopas. Refuerzos mecánicos. Impregnación de trenzas de estanquidad.

Juntas tóricas.

Cojinetes de deslizamiento de curvadoras en caliente.

Turbinas. Motores de combustión. Compresores. Generadores a gas.

Eyectores de fundición. Cierres de moldes para vulcanizar.

Bisagras de hornos. Pinzas para lingotes.

Lubricación de cables bajo tensión.

Mordazas de máquinas de soldadura por puntos.

Krypton White Paste Spray

Pasta antigripante multifuncional con base cerámica

Características

KRYPTON WHITE PASTE está exenta de metales, basada en lubricantes sólidos cerámicos de alta tecnología y aditivos en suspensión disueltos en un aceite minero-sintético de primer grado

Formulación especial antigripaje para aplicaciones en temperaturas comprendidas entre -40°C a 1500°C, previniendo el contacto metal contra metal, gripaje y la corrosión

Dato muy importante: Al estar libre de metales no tiene potencial de corrosión galvánica. Resiste al agua fría y caliente

Facilita el montaje y desmontaje de uniones roscadas o lisas

Aplicaciones

Máquinas / pestañas / frenos de disco / turbinas / cabezas de cilindros / piezas roscadas / juntas de tubos de escape / fijaciones / tornillería / columnas de moldes / etc.

Krypton Anti Slick

Alarga la vida de las correas y poleas, mejorando la tracción y evitando el patinado, alargando espectacularmente la vida de los equipos

Características

Previene el desplazamiento y se adhiere fuertemente a cualquiera que sea el material de la correa

Reduce los chirridos causados por el deslizamiento de las correas y forma una película químicamente estable, resistente al agua y pegajosa

Válvula de 360° para poder utilizarlo en cualquier posición

Compatible con todos los materiales comúnmente utilizados como, el caucho, la piel o materiales sintéticos

Aplicaciones

Compresores / automóviles / bombas / cintas transportadoras / ventiladores / maquinaria industrial / motores.

Kryptonlub Lubricante Multi usos Spray

Lubricante multifunción: degripante, desoxidante, lubricante, anticorrosión, limpiador, removedor de alquitrán

Características

Limpio, incoloro, no graso, es garantizado sin silicona, ni ácido ortofosfórico y no contiene disolventes clorados

Tiene funciones descalaminantes, suprime el engomado, elimina los hidrocarburos ligeros o pesados. Evita el hilo y no hace resina

Este producto es neutro, sin base ácido, sin oxidante ni reductor. Es estable, con una tensión notable y superficial

Sin ningún olor petrolero enfadoso (olor natural de pino)

Ninguna reactividad fotoquímica. No irritante

Baja tensión de superficie

Hidrófugo, es utilizable sobre superficies húmedas

Este producto es compatible con todas las materias plásticas y los elastómeros y no ataca las pinturas

Aplicaciones

Antenas telescópicas / edifica (limpieza y reavivamiento de las superficies) / tornillería, rótulas, garranchos / cables bajo fundas / carrocerías / bisagras / columnas / contactos electromecánicos / engomado de correderas de máquinas herramienta / desengrasado de las cadenas / eliminación de las grasas calcinadas en las rodaduras / mantenimiento general / correderas / guías / pivotes/ ejes.

Detección de grietas y soldadura



Krypton Clean Dry Spray

Limpiador desengrasante universal, de gran fortaleza y secado rápido. Diseñado para el mantenimiento industrial

Características

Penetra y disgrega la suciedad y otros contaminantes para mejorar las propiedades y el funcionamiento de los equipos tratados

Disuelve rápidamente grasa, aceite, lubricantes, adhesivos y alquitrán de cualquier pieza metálica

Exento de disolventes clorados. No deja residuos

Es estable, no mancha ni produce corrosión en metales

Presurizado con propelente no inflamable, proporcionando un 95% de producto activo

Nos ayuda a reparar averías que se producen por la suciedad del ambiente o la humedad en cuestión de segundos, ahorrando tiempo y dinero

Aplicaciones

Cadenas / motores / embragues / bombas / frenos / cables / herramientas neumáticas / carretillas elevadoras / herramienta manual / etc.

Krypton Developer C

Revelador de secado rápido para pruebas no destructivas de materiales mediante inspección por líquido penetrante

Características

Características

La inspección debe realizarse con los aerosoles preparados para utilizar.

Se obtienen resultados de un modo rápido y fácil

Tecnología económica que no requiere de un equipo caro y avanzado

Método de comprobación sensible y exacto

Amplio campo de aplicación, independientemente de la naturaleza del material y tamaño del objeto

El aerosol utiliza un propelente hidrocarbonado para controlar la aplicación

Especificaciones: ASME Sección V, Art 6

Aplicaciones

Inspección de materiales, piezas, ensamblajes, equipos, superficies o estructuras.

Fisuras y cavidades en zonas soldadas.

Fisuras y cavidades causadas por fatiga de material u operaciones de corte.

Comprobación de fugas en tuberías, tanques, depósitos, intercambiadores de calor.

Fisura en hierro fundido.

Krypton Penetrant B

Spray de penetración para sistemas de inspección no destructivos (NDT) adecuado para la detección visual rápida y fiable de grietas o defectos

Características

Rechazo de polvo, rechaza el polvo y la suciedad

Con este kit de detección de grietas, los defectos de la superficie se pueden detectar de forma rápida y segura

El tiempo de exposición es de 5-30 minutos. Pasado este tiempo de reacción, se realiza

una limpieza intermedia con el "Cleaner Spray", y un trapo, en donde se elimina el penetrante restante en la superficie. Luego déjalo secar

Las grietas son visibles a través de un contraste rojo

Aplicaciones

Para pruebas de materiales



Krypton Top Spray

Marcador fluorescente en spray para señalización topográfica y marcado temporal sobre diferentes sustratos y en diferentes colores

Características

Permite pulverizar en todas direcciones – 360°

Secado muy rápido

Colores fluorescentes y de alta luminosidad

Gran durabilidad del color

Excelente adherencia

Puede aplicarse sobre gran variedad de sustratos

Puede aplicarse sobre superficies húmedas

Resistente a bajas temperaturas

Muy fácil aplicación

Exento de metales pesados

Aplicaciones

Indicado para la señalización y el marcaje temporal en diferentes aplicaciones, como por ejemplo: señalizaciones topográficas, estudios geológicos, minería y canteras, construcción, obras públicas, mantenimiento de autopistas y carreteras, eventos públicos, industria en general, decoración...

Puede aplicarse en asfalto, hormigón piedra, arena, madera, metal.



Mantenimiento de instalaciones

Disponemos de una gama de productos de alta calidad que te ayudarán a alargar la vida útil de tu maquinaria.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

SYL

Cinta de fibra reforzada de poliuretano para la reparación rápida de grietas y escapes en la mayoría de trabajos de fontanería en sectores de ingeniería, química, marina y otras industrias

Gama de productos para utilizar en reparaciones de emergencia en todo tipo de materiales como hormigón, cobre, latón, bronce, plásticos rígidos o semi-flexibles así como ambientes húmedos o bajo el agua. Posee excelente resistencia química

Polykripton

Para utilizar KRIPTON PLB BLUE, no es preciso un tratamiento previo para mejorar la adherencia

Ofrece una excelente protección temporal en diferentes tipos de superficies

Deja una película estable y sólida que no acumula polvo ni materias abrasivas, además, su color azul nos ayuda a identificar la película de protección

LIMPIEZA DE MANOS

Hand Clean

Toallitas lavamanos industriales capaces de eliminar aceite, grasa, pintura, tinta y adhesivos. Impregnadas con una fórmula efectiva que limpia y acondiciona la piel, diseñada para ser suave con las manos pero fuertes con las manchas

Cleanest

Pasta indicada para el lavado de manos en talleres mecánicos, fábricas, estaciones de servicio, obras, etc. y en general en todos aquellos casos en los que se presenten ensuciamientos muy intensos y persistentes



ABSORBENTE PARA SUELOS

Absorland

Absorbente granular químicamente inerte no inflamable. Su superficie altamente porosa posibilita la rápida retención de agua, aceites, disolventes, etc., así como de malos olores

Absorland Bio

Absorbente biodegradable y reutilizable especial para hidrocarburos. Es de gran utilidad ya que permite actuar rápidamente en caso de derrames accidentales consiguiendo eliminar totalmente la grasa en los suelos

QUÍMICOS

Chemie 133

Producto ideal para fundir el hielo y preservar del polvo. Como antihumedad al tener un gran poder higroscópico se puede utilizar en cualquier zona cerrada, almacén o local que necesite estar exento de humedad

Chemie 950

Producto líquido desatascador muy concentrado, que trabaja químicamente sobre las materias orgánicas disolviéndolas totalmente sin perjudicar ninguna clase de material de fontanería (Excepto metales reactivos, aluminio, antimonio, etc.)

PINTURAS EN SPRAY

Kripton Paint

Pintura acrílica de secado ultrarrápido que posee una elevada resistencia al exterior y una excelente adherencia sobre gran variedad de sustratos. Adecuado para su uso tanto en interior como en exterior

Anti Slip

Spray antideslizante basado en una resina para tráfico intenso, proporciona una rugosidad idónea. Ideal para escaleras, pasillos, piscinas y zonas de ducha. Fácil de aplicar. Baja toxicidad

Ventajas del envasado de nuestros sprays

Propelente no inflamable




Aerosoles reciclables

38%
menos residuo




Válvula 360°

Productos con sistema de válvula de 360°



**Hojas técnicas y de seguridad
disponibles en el área cliente
de nuestra web**
www.kryptonindustrial.com



Solicita tu acceso.

krypton@kryptonoil.com
T. +34 938 616 554



Krypton[®]

Ca l'Arabia, 28 - Polígono Industrial Congost
08520 Les Franqueses del Vallès
krypton@kryptonoil.com
T. +34 938 616 554

Distribuidora Lubrikum, S.A. de C.V.
Paseo de los mirlos 445 Col. Lomas de Lourdes
Saltillo, Coahuila. México. CP.25090

www.kryptonindustrial.com

 KryptonOil

 kryptonmantenimientoindustrial